SONY

モバイルに、ゆとりを。



モバイルのプロポーション。

薄型・軽量のスリムなフォルム。丈夫で輝きのある、マグネシウム合金ボディ。

音楽や映像を存分に楽しめる、ゆとりのスタミナ。スマートに持ち歩いて、快適に遊べます。





ノートブックコンピューターPCG-VX9/P オープン価格

OS: Windows® XP Professional プロセッサー: 低電圧版 モバイル インテル® Pentium® プロセッサー850MHz-M メモリー: 256MB(128MB×2) ハードディスクドライブ: 約40GB ドライブ: 別売i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD2 ディスプレイ: 14.1型液晶(XGA対応・TFTカラー液晶) スタミナ: 最大約5時間 i.LINK端子: S400(4ピン) × 1 マジックゲート対応メモリースティックスロット ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T) × 1 2.4GHzワイヤレスLAN搭載



ノートブックコンピューターPCG-VX7/BD オープン価格

OS: Windows® XP Home Edition プロセッサー: 低電圧版 モバイル インテル® Pentium® プロセッサー850MHz-M メモリー: 256MB(128MB x 2) ハードディスクドライブ: 約30GB ドライブ: 付属i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ^{*2} ディスプレイ: 14.1型液晶(XGA対応・TFTカラー液晶) スタミナ: 最大約5.5時間^{**} i.LINK端子: S400(4ピン) x 1 マジックゲート対応メモリースティックスロット ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T) x 1 2.4GHzワイヤレスLAN搭載 Microsoft® Office XP Personal(ワープロ、表計算) 付属

*1 バッテリー駆動時間はバッテリーバック(本体に付属)を省電力モードで使用した場合。使用状況や設定などにより、上記記載の時間と異なる場合があります。 *2.LLINK CD-RW/DVD-ROMドライブPCGA-CRWD1相当 美しい質感と高い剛性を両立する「マグネシウム合金」を、本体ボディの2面*に採用。本体の軽量化にも貢献しています。

*液晶部外側、本体底面。

付属バッテリーで約5.5時間、 ゆとりのスタミナ。

付属バッテリー(L)で約5.5時間、別売バッテリー(LLL)を使えば最大約11時間ものスタミナを実現*。外出先でも音楽や映像を存分に楽しめます。

*PCG-VX7/BD。PCG-VX9/Pは、バッテリーパック(L) 本体付属)で約5時間、バッテリーパック(LLL)で約10時間。

バッテリー駆動時間は、省電力モード使用時の目安です。使用状況および設定などにより、上記記載の時間と異なる場合があります。また、バッテリーバック(L)(LLL)の併用はできません。

スクリーンの開放感。

スリムなボディに、14.1型のディスプレイを搭載。
i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブを接続すれば、
DVDビデオの映像を、迫力のある大画面で楽しめます。



広々として快適に使える、 14.1型XGA対応TFT液晶。

スリムなボディに、14.1型XGA対応(1024×768ドット)TFT液晶ディスプレイを搭載。外出先でも、映像の編集・再生やホームページの閲覧などが、広々とした画面で快適に楽しめます。

音楽や映像の楽しみを広げる、 i.LINK端子。

デジタルハンディカムなどとつながるi.LINK端子を装備。「バイオノートVX」にはi.LINK端子の横にパイオ関連製品専用DC OUT(電源供給)を装備しているので、本体からの電源供給が可能。AC電源のない環境でも使用が可能です。また、PCG-VX7/BDにはi.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブを付属しています。



スイッチひとつで通信可能な ワイヤレスON/OFF切換スイッチ。

ボディ側面のスイッチでワイヤレスLANのON/OFF切換が可能。使いたいときにすぐに楽しめるのはもちろん、外出先で緊急に通信を切断したい場合など、画面操作をすることなく、ダイレクトに切断できます。また、Windows® XPのワイヤレスLAN自動接続機能

に対応。ワイヤレスLAN の設定を、Windows上の 設定画面から行うことが できます。

家の好きな場所から

ワイヤレスでインターネット。

別売のワイヤレスLANアクセスポイント

(PCWA-A220・A200)を設置すれば、家中好

きな場所からインターネットに接続できます。

また、家庭内LANを構築すれば、他のバイオと データのやり取りができ、ひとつのプリンター

を複数のバイオで共有することもできます。





複数のバイオでファイル共有やプリンター共有ができます。 壁や床の材質、周囲の状況によっては通信ができない場合があります。





楽しみがふくらむソフトウェア。



音楽をバイオにストック。 「SonicStage」 好きな音楽はバイオに録音、再生。 オリジナルCDを作ったり、 対応のポータブルプレーヤーに 書き出すこともできます。



遊び感覚でムービーづくり。 MovieShaker, デジタルハンディカムなどで撮った 動画や静止画を取り込んで、個性的な ビデオ作品づくりが楽しめます。



静止画や動画を一括管理。 Picture Gear さまざまな形式の動画・静止画を 一括管理。画像整理や ホームページ作りに便利です。

音楽の楽しみを広げる。 r Real Jukebox お手持ちの音楽CDや 各種音楽ファイルの管理・再生が可能。 デジタルサウンドを幅広く楽しめます。

手軽に入会、ブロードバンドの申し込みも。 「オンラインアクセスソフト」





手軽にインターネットプロバイダー への入会手続きが行えます。



友達と文字や絵でおしゃべり。 * ユゼ・トーク 「 Q-ze Talk 」

インターネットを使って、最大7人の友達で 文字や音声で会話。顔画像にアクションを 加えたり、らくがきでおしゃべりできます。

「キュゼ・トーク」および「らくがきツール」の無償ダウン ロードについて詳しくは、http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/を ご覧ください。 主催者はグローバルIPアドレスを取得でき る環境にある必要があります。



インターネットで個人放送。 "URecSight" バイオカメラからのライブ映像や、 編集したビデオ作品を インターネットで放送できます。



気軽にビデオメール。 Smart Capture 動画や静止画を気軽にメール送信。 ビジュアルコミュニケーションの 楽しみが広がります。

映画のような ビデオ作品づくりに挑戦。

Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版優待提供サービス

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度 なデジタルビデオ編集に取り組める動 画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」を8,600円(税別、送料 別)で優待提供します。

優待提供サービスについて詳しくはVAIO ホームページ内のカスタマー専用サイト 「UPGRADE AREA (http://www.vaio.sony.co. jp/Upgradearea/)でご案内します。



デジタルマップを多彩に活用。 「Navin' Your デジタルマップでルート探索。 地図と画像を素材に ホームページ作りも楽しめます。



フォトアルバムづくりに。 デジタルブリント 「Digital Print」 お気に入りの画像でアルバムや ポストカードをつくって、 手軽にプリント。







ワープロ、表計算を活用。 Microsoft® Office XP Personal

マイクロソフト社のMicrosoft Word、 Microsoft Excel, Microsoft Outlook®, Microsoft Bookshelf® Basicをプレインストール。 マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポート。 以後は同社による有償サポートが用意されています。

画像づくりの 楽しさが広がる。

Adobe® Photoshop® Elements 優待提供サービス

バイオのご登録カスタマーの方へ、多彩 なフォトレタッチが楽しめるデジタル 画像加工ソフト「Adobe® Photoshop® Elements 」を7,800円(税別、送料別) で優待提供します。

優待提供サービスについて詳しくはVAIO ホームページ内のカスタマー専用サイト 「UPGRADE AREA」(http://www.vaio.sony.co. jp/Upgradearea/)でご案内します。

付属ソフトウェアー覧

Microsoft® Windows® XP Professional*1 PCG-VX9/P Microsoft® Windows® XP Home Edition®1 PCG-VX7/BD

クリエーション

DV動画 / 静止画 入出力 / 簡易編集 · · · · · · · · · ·	DVgate Ver.2.5*2	
動画編集・加工・・・・・・・・・・・・・・・・・	MovieShaker Ver.3.3*2	
画像ファイルマネジメント○	PictureGear Ver.5.1	
静止画作成・加工(ペイント)	PictureToy Ver.1.1	
アルバム / ラベル作成・プリント	DigitalPrint Ver.1.1	
CD-R/RWライティングソフトウェア·····	Drag'n Drop CD Ver 2 0*3*4	PCG-VX7/BDm2+

オーディオ&ビジュアル

OpenMG対応 音楽ファイル管理 / 再生ソフト ○ SonicStage Ver.1.1 for VAIO 音楽ファイル管理 / 再生ソフト · · · · · · ○ RealJukebox® Basic 2
AV再生ソフト・・・・・・ Windows Media™ Player 8
DVD再生ソフト・・・・・・ WinDVD™3.2*⁴*5 PCG-VX7/BDのみ
ムーピープレーヤー · · · · · · · · · · · · · · · · QuickTime 5
ストリームプレーヤー · · · · · · · · · · · · · · · · · RealPlayer 8 Basic
Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー ○ PicoPlayer Ver.5.0*6 (MPEG1再生可能)

エンターテインメント

OpenMG対応自動演奏ソフト MusicShaker Ver.1.4

コミュニケーション

インターネット放送 · · · · · · ○	URecSight Ver.2.1*2
ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.2*2
オンラインビジュアルコミュニケーション 0	Q-ze Talk(キュゼ・トーク) Ver.1.1
電子メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Microsoft® Outlook Express 6
インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6
サービスプロバイダー	So-net 簡単スターター
	OCNスタートパック for Windows Ver.3.1
	イー・アクセス ADSLスターターキット
	ODNスターターキットソフトウェア
	P'z Dialer(ぷらら アクセスソフト)
	@niftyでインターネット
	AOL 7.0 for Windows
	DIONオンラインサインアッププログラム
	インターネットするならBIGLOBE Ver.1.40

リファレンスツール

デジタルマップナビゲーター	Navin' You Ver.5.5
クリエ用地図切り出しツール	MapCutter Ver.2.0
サンブル地図データ	Navin' You専用マップ2 サンプル版(東京23区、名古屋市、大阪市)
ユーザーズポイントサンブルデータ	Navin' You専用グルメ&ドライブスポット327 by Walkerplus.com
電車交通案内	乗換案内 時刻表対応版
PDFビューワー······	Adobe® Acrobat® Reader 5.0J

ステーショナリー

統合ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Microsoft® Office XP Personal	PCG-VX7/BDのみ
(ワープロ/表計算/個人情報管理/	(Word 2002 , Excel 2002 , Out	look® 2002 、
マルチメディア統合辞典 / オフィス学習)	Bookshelf® Basic 3.0 、Step By	Step Interactive*7)

ユーティリティー

アプリケーション等起動設定	VAIO Action Cotus Vor 1.4
メディアブラウザー・・・・・・・・・・・・	
ジョグダイヤル関連ツール · · · · · · ○	壁紙チェンジャー
	スクリーンセーバー
	ウィンドウスイッチャー
	フォルダブラウザ
	ダイヤルアップツール
電源管理	PowerPanel
各種ユーティリティー	Sony Notebook Setup
ウィルスチェッカー	Norton AntiVirus 2002

カスタマーサポート

VAIOマニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	CyberSupport Ver.3.1 for VAIO
	(『できるWindows XP for VAIO」収録)

その他

VAIOオリジナル壁紙・・・・・・・・・	VAIO壁紙
オンラインカスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録
VAIOオリジナルGUIセットアップ·······	UI Design Selector

*1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います(Office XP Personalは給く)OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。 *2 DVgate Ver 2.5/MovieShaker Ver 3.3/RecSight Ver 2.18 まじSmart Capture Ver 4.2は、現在ソニーが2002年3月1日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル、メディアコンパーケー、Digital8を含む、ツーリストモデルは徐く了のカナ機能動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000、およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 *3 「パケットライト形式での記録機能は備えていません。 *4 「何國CD-RCMがら別途インストルを行います。*5 市版パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。 *6 「Giga Pocket Ver 4.0 」以降を指載のパイオと組み合わせて使用します。本機単体では使用できません。 *7 「Step By Step Interactive」はCD-DAMAで展出、コンます。

ROMで付属しています。 ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。 これらのソ フトウェアには、1 ソソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2) 色ソフトウェアメーカーによるサポート 3) サポート対象外の3 種類があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています。

「デジタルビデオ編集」についてのご注意

・ アンダルとアイ新編集」についてのこ注を 本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の収 扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要です。 本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデ オ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。 著作権保護のための信号が記録されている市販索 材はハードディスクへ結論することはできません。 (Click to DVD Vort.1 o) は、現センニーが2002年8月末日までに日 本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器音モデルでのみ接続動作を確認しています。(ツーリストモデルおよび 本間内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器台モデルでのAP規能制作を確認しています。(ツーリストモデルおよび) DCR-VX1000-VX700は除く)「DVgate Ver.2.5」あよび「MovieShaker Ver.3.3」は、現在ソニーが2002年3月1日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器台モデル(メディアコンバーター、Digitalteを含む、ツーリストモデルは除く)でのAP規能制作を確認しています。ただし、DCR-VX1000金まどDV端子アップゲレードを行ったDCR-VX7001金割が対象がです。「DVgate Ver.2.5」は動脈回染のファイルをDVテーグ・最も出来の設備部的点を創態でする機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ身調を行われる場合の動的事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はいにLINK:ソテーブルを介して行います。LANOVSCAMEは「スワードナインのごります」「公司はよりステム全体でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。1)ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。 2)で他、取扱説明書でご説明する台種設定を行う。 3)ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。 2)セーム場方が生じる可能性があります。 フレーム落ちが生じる可能性があります。

/ MovieShaker で使用可能な主な動画ファイル形式は、QuickTime Movie(.mov) AVI(.avi) MPEG1(.mpg)で、使用可能な主な動画ファイル形式は、QuickTime Movie(.mov) AVI(.avi) MPEG1(.mpg)で、使用可能な主な動止画ファイル形式は、Windows Bitmap(.bmp) GIF(.gif) JPEG(.jpg) PNG(.png) PICT(.pct)です。

「SonicStage Ver 1.1 for VAIO」で使用上のご注意

音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術 「OpenMG」で開発化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/模写して再生することは で書ません。なお、インターネット経由の設施を専用した一括「Open Pop ファリ飛走り面影です。「OpenMG」に関して背 しくは、OpenMGホームページ(http://www.openmg.com/jp/)をご覧ください。「SonicStage」で作成される音楽 CD・MP3 CDは、全でのCDプレーヤー・MP33RGプレーヤーでの限生を保証するものではありません。時生他の対応 状況やピックアップの状態等で圧しく再生でされば音があります。 通常の音楽フィルは、同時に最大会はまでの 「OpenMG」対応外部機器/メディアへ転送(チェックアウト)でき、転送した音楽ファイルはスティンアウトを行った 「パイオ」にのみ食す(チェックイン)ことができます。なお。EMD デービスで配信される音楽ファイルの場合は"最大 3台」が当てはまらない場合があります。「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、自製品にCD-ROMで付 層もしくは分フロート世供もおが同ドライバープラゲインのインストールが必要です。詳しくは、自外部機器の サポト・サイトやVAIOホームページをご確認ください。 本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.*(* は任意 つきまた) OpenMG 「で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/複写して再生することは

サバートッキトピットロット・ローンとに、理念、により。 の英数字)を上書をインストールないでください。 ^{*}は、プリス社の商権です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C. OpenMGおよび **OpenMG**はソニー株式会社の商権です。

CD再生/録音についてのご注意

本製品では、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスクは動作、音質を保証できま せん。本製品での再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

CD-RWドライブに関するご注意

CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDブレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDブレーヤーの場合、ブレーヤーによっては再生できないことがあります。 DV動画 ファイル (外形式) はCD-RWOのいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいったんパードディスクへ移動してから再生してください。ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していな い場合もあります。

著作権についてのご注意 この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制 作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得て いない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明 確な場合は、法律の専門家にご相談ください

DVDビデオ亜生についてのご注意

本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限が あったり、CPU具合などのハードウェア資源の関係で書がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスク によっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。 本機では地域最号(リージョナルコード)と して「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。 本機にオーディオ機器を接続して お聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご 使用ください。 DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおすすめします。

DVD-R/RWについてのご注意

「With You Call によるテレビ電話についてのご注意

「With You Call」は、UPnP対応ルーターを利用したADSLなどのプロードバンド環境での利用を推奨します。なお接 続機器や通信方式など、通信者双方がご使用しているネットワーク環境によっては、画質や音質が低下したり通信 が行えない場合があります。詳細は、VAIOホームページ内「SUPPORT」をご覧ください。

「URecSight」ご使用上のご注意

・UnC+セスIVI、プロピサイエルと上述 ・バーキャスTV、でのインターネット放送し、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。 ライブ映像 の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信 速度を4kbps以上を推奨、PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯な近過信環境が必要です。また、ライブ映像 の受信には、適倍速度56kbps以上を推奨、再生ソフトとしてRealPlayer 8以降が必要です。 配信されるライブ映像 像の受信には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。 その 他、個人インターネット放送についての詳しい情報、最新情報は、「パーキャスTV」ホームページ(http://www.p tv.net/)をご覧ください。

i.LINK**についてのご注意**

il INKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i I INK接載各機器の動作条件と接続の可 高情報をご確認ください。動行の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む)あよびハードウェアによって規定されます。 LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど)は、OSによっては対応し ていない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook, Bookshelf は米国Microsoft Corporationの米電きよびその他の固における登録商標または高積です。Bookshelf Basicは、次面積をもとに影性されました。新菜和中辞典,第6版で研究社1967、1994、1998、「新菜和中辞典,第6版で研究社1967、1994、1998、「新菜和中辞典,第6版で研究社1967、1994、1998、「新菜和中辞典,第6版で日全1972、1974、1981、1989、1997 Adobe, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated, Priedy Tele York Jong能です。Copyright/2010 Digilon.inc. and Easy Systems Japan LDAI rights reserved. Drag'n Drop CD Liteasy Systems Japan とDigiOn, Inc. の同種です。Copyright InterVideo, Inc. 2001 All Rights Reserved. OutckTime and the OutckTime logo are trademarks used under Incense QuickTime is registered in the US and other countries. 'RealPlayer's, 'RealUsebox id: 米園また設备です。COCNIANTTICSニュアーションス株式会社の商権です。ODNIAITAデレコム株式会社の商権です。「Sonicy Large Adobe Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook, Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお 本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

使いやすさは、快適な操作性から。

マジックゲート対応メモリースティックスロット。

「メモリースティック」を直接ボディに差し込んで使用可能。デジタルス チルカメラで撮影した画像や大容量のデータを手軽にやり取りできま す。さらに、著作権保護技術を搭載した「マジックゲート メモリース ティック」に対応。インターネットで購入した曲やCDから録音した曲も、 手軽に持ち出すことができます。

インテリジェント・タッチパッドと バックボタン付きセンタージョグ。

使いやすさはもちろんデザインにもこだわった、インテリジェント・タッ チパッドを搭載。操作感も自分好みにカスタマイズできます。また、回 す・押すで、さまざまな機能を快適に操作できるジョグダイヤルに加え、 ひとつ前の動作に戻れるバックボタンも搭載しました。

快適にタイピングできる、フルピッチキーボード。

キーピッチ約19mmのキーボードを採用。広々として打ちやすく、外出 先でも快適にキー入力ができます。







i.LINK(IEEE1394)S400(4ピン)

パイオ関連製品専用DC IN

主な仕様

キャッシュメモリー

PCG-VX9/P·VX7/BD共通

○ 1次キャッシュ32KB / 2次キャッシュ512KB(CPUに内蔵)
○ 100MHz
⊙ Intel® 815EMチップセット
○ 256MB(128MB×2) / 最大384MB(SDRAM)*1
○ マイクロDIMMスロット(PC100)×1(0)
○ Intel® 815EMチップセットに内蔵(3Dアクセラレーション対応)
○ 最大11MB ^{*2} (メインメモリーと共有)
○ 14.1型、XGA(1024×768ドット)対応 TFTカラー液晶
○最大約1677万色*3 (1024×768、800×600)
○ 最大約1677万色 (1280×1024、1024×768、800×600)
○ 別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、
3.5型(1.44MB/720KB*5)
○ USB*6×2
i.LINK(IEEE1394)端子(S400)4ピン×1
ネットワークコネクター(100BASE-TX / 10BASE-T)×1
外部ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン)×1
ステレオヘッドホン出力(ステレオミニジャック)×1
マイク入力(モノラルミニジャック)×1
モデム用モジュラージャック×1
バイオ関連製品専用DC OUT(電源供給)×1
○ マジックゲート対応メモリースティックスロット
○ 本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載
(最大通信速度 ^{*7} : 約11Mbps /
通信距離*8:見通し距離 最長100m/
使用周波数带: 2.4GHz带(2.400GHz~2.474GHz)/
無線チャンネル:1~11から選択)
(IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合)
○ Type ×1、CardBus対応
○ AC97準拠、MEGA BASS(高低音強調)機能、内蔵ステレオスピーカー
 最大56kbps*9 (V.90/K56flex™自動対応)/最大14.4kbps(FAX時)
・ 歳久50kbps (1.90k350lex 白動対応) が 歳久14.4kbps(1.42kp)・ 約19mmピッチ/キーストローク約3mm/
87キー、インテリジェントタッチパッド、
バックボタン付きセンタージョグ
○ ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
○ ACD フラフ - またはサアフム・イスフバック・ラー - 35W(バッテリー充電含まず)
○S区分0.0015
○ 3区分0.0013 · ○ 電源ON時/OFF時とも
ベールのNig/OFFig とも パッテリーパック(L): 約3時間(約85%) 約6時間(約100%)/
バッテリーパック(LLL): 約6時間(約85%) 約9時間(約100%)
・ 動作時5~35 (温度勾配10 /時以下)
○ 劉TF時3~35 (温度勾配10 /時以下) 20~80%
20~80% (ただし結露しないこと、および35 における湿度は65%以下)
(ただし結婚しないこと、のよび35 にあげる速度は05m以下) 保存時-20~+60 (温度勾配10 /時以下)
10~90%
約幅312.8mm×高さ17.7mm(最薄部。最厚部は33.1mm)×
奥行261.5mm
○ 約2.0kg(パッテリーパック(L)搭載時)

(拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載)

1次土+ w シュ 30KB / 2次土+ w シュ 512KB(CDI II 内蔵

PCG-VX9/P

OS Microsoft® Windows® XP Professional
ハードディスクドライブ······○ 約40GB(Ultra ATA/100)
(C:約20GB / D:約20GB(出荷時))*12*13
ドライブ······O 別売i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD2
読み出し*14:最大24倍速(CD-ROM、CD-R)
最大8倍速(DVD-ROM)
書き込み ^{*15} : 最大24倍速(CD-R <u>)</u> 最大10倍速(CD-RW)
主な付属品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
テレホンコード(モジュラーケーブル), リカバリーCD
バッテリー駆動時間* ^{16*17} ◇ バッテリーパック(L):約3~5時間 /
バッテリーパック(LLL): 約6.5 ~ 10時間

PCG-VX7/BD

03	WILCOSOIL WINDOWS AT FIOTHE Edition
ハードディスクドライブ・・・・・・・・・・	約30GB(Ultra ATA/100)
	(C:約15GB/D:約15GB(出荷時))*12*13
ドライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付属i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD1相当*18
	読み出し*14:最大24倍速(CD-ROM、CD-R)
	最大8倍速(DVD-ROM)
	書き込み*15:最大約8倍速(CD-R)最大約4倍速(CD-RW)
主な付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)
	テレホンコード(モジュラーケーブル), リカバリーCD、
	i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD1相当*18、
	Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ
パッテリー駆動時間*16*17	バッテリーパック(L):約3.5~5.5時間 /
	バッテリーパック(LLL) : 約7~11時間

*1 出荷時に装着済みの128MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*2 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更さ Tast、高等能による設定の受更は打えません。3 グラフィックアクセラレーターのアイザリング機能により自動的に入せり一かってが安となった。

「本ます、高等能による設定の受更は打えません。3 グラフィックアクセラレーターのアイザリング機能により実現。4 外条ディスプレイによっては表示できないモードがあります。5 720(80)成み潜きは可能ですが、フォーマットはできません。5 0 1882の1/イスピートードでの動作には対応しておりません。5 7 1822011年表の最大措施主張、通常の販売を増加が、機関するソフトウェア、0 5などにより、

学化します。**9 90とK566016** を自動計別していり対象人ます。560%1861まで、多年の問題は他の更能(使用するソフトウェア、0 5などによりまりません。5 7 1823 6 1823 6 1825 6 1824 6 1824 7 1825 6 れます。お客様による設定の変更は行えません。 *3 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。*4 外部ディスプ

関連製品で広がる、つながる。





リチャージャブル バッテリーパック(LLL) PCGA-BP4S オープン価格

木体付属バッテリーの2倍の大容量 最大約11時間のスタミナを実現。

外形寸法:幅253×高さ70×奥行44mm 質量:約700g 容量:約80Wh(11.1V、7200mAh) 動作時間:約7時間~11時間



ACアダプター PCGA-AC16V3

スペア田のACアダプター

外形寸法:約幅58×高さ30×奥行110mm 質量:約300g AC100V~240Vのマルチポルテージ仕様 本体に付属のACアダプターと同等品です。



アクティブスピーカー PCGA-SP1

コンパクトながら、迫力の重低音を再現。 パイオノートにマッ チするデザイン。 パーチャルサラウンド機能で、横方向への音の 広がりを実現、 実用最大出力: 3W + 3W ・ 定格入力: 10W 最大外形寸法: 的 幅89 ×高さ209 × 興行124mm 質量: 左スピーカー約400g、右ズピーカー約400g、電源: DC 12V * JEITA(社団法人電子情報技術産業協会, 規定による測定値です。



スペア用のバッテリーパック。 外形寸法:幅207×高さ47×奥行24mm 質量:約320g 容

量:約40Wh(11.1V, 3600mAh) 動作時間:約3.5時間~5.5時間 本体に付属のバッテリーと同等品です。



リチャージャブル パッテリーパック(L)

PCGA-BP2S/HI

スマートか持ち運びに

クッション性を備えたエアメッシュ地が傷から守ります。 「VAIO マリンヨン[注を構んにエア・アンユョb/min/コラリスタッ のロゴ人)。 おそろ1/のミニポーチ付き、外形寸法: 的幅240×高さ 290×奥行40mm(ポーチ) 的幅120×高さ180×奥行30mm(ミニポーチ) 毎量: 約140g(ポーチ) 約40g(ミニポーチ) カラー: ブラック



PCGA-UTK1

USBテンキーボード

快適なキータッチを実現する、 フテンルフメカキーを採田

人 エンレ 人 メ カ モー を 採用。 快適なキータッチのステンレスメカキーの採用で、キーの安定化 と静音性を実現。 キートップとパネルに、高級感と耐火性を兼ね 備えたアルミ素材を使用。 パイオート専用いBSマウスが帰続で きる便利なUSB ユネケター付き。 外帯では、19 幅86×高さ 26 集長行117mm キービッチ:19mm 質量:240g

「バイオノートVX」から電源供給ができ、ACアダプターなしで動作が可能。



i.LINK ポータブル iLINK ボータブル DVD-RWドライブ PCGA-DVRW1 オーブン価格 10月28日発売予定



スペースを有効に活用できる経費を用スタンドを付照。 ILINK(4ビン 次子を2が、下を3が、下を機・ 「間面の再かープリKLINK(4ビン 海子を2が、十足機・ 「間面の再かープリKLINK(4ビン 海子を2が、1分~なして動計が可能。 「情報プナラ・ファンド Click to DVD/ Dragin Drop CD(DVD)あり、VMD/DVD ** for VAIO)、添み土は、近太か2年(CD-ROM, CD-R)、最大的 信義(DVD-ROM) 書き込み・最大的信 信 (CD-ROM, CD-R)、最大的信 信義(DVD-ROM) 書き込み・最大的信 管域 (DP-R) 数土的信 信義(DVD-R DVD-RV) バッファーアンダーランエラー防止機能・外形寸法・幅144×高さ21×東行154mm(最大交起節合む) 質量:防410g/本体のみ) Woodows* JV Professional Windows* JV



ドレロハ・レ オーブン価格

ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合があります。 High Speed CD-RWディスクへの書き込みに対応しております。 本ドライブでは地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。 ソフトによっては再生できないものもあります。



PCGA-UMS5 オープン価格

USB米学式マウス

本体に直接接続できてすぐ使える

ゴミやホコリがつまらない光学センサー採用。 わずかな動作 ゴミやホコリがつまらない火学センサー 採用。 わずかな動作でカーソルを画面の選末で動かせる分解能8のカウント。 本体 のUSS選子に発検してすくに使用可能。 ホイール接載でスクール機能に対応。 手のひらにフィットする標準サイズ。 分解能:800カウント(1インチあたり) 外形寸法:約48045×高さ365×展行[21.5mm 質量:約105g ケーブル長:約50cm 光学式センサーの特性」。 適和定素材や光を見する素材(ガラス・線など)の上では正しく動作しない場合があります。 その場合 たっのような素材の上を超さか、市販の光学式マウス対応マウスパットなどをご使用ください。

新世代のリムーバブル記録メディア マジックゲート メモリースティック」。

著作権保護対応IC記録メディア 「マジックゲート メモリースティック」 MSG-128A(128MB)オーブン価格

新世代のリムーバブル記録メディア 「メモリースティック」 IC記録メディア「メモリースティック」

MSA-16AN (16MB)オープン価格 MSA-32AN (32MB)オーブン価格 MSA-64AN (64MB)オープン価格 MSA-128A_(128MB)オープン価格



USBフロッピーディスク PCGA-UFD5 オープン価格

USBでスマートに接続可能な フロッピーディスクドライブ

外形寸法:幅111×高さ17.5×奥行150mm(本体のみ) 質

専用増設メモリーモジュール。

256MR 増設メモリーモジュール PCGA-MM256T ォーブン価格

メモリーモジュールをご購入後にご自身で取り付けられない場合は、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスをネップおります。

バイオ同士やデジタルハンディカムと 接続するための「i.LINKケーブル」。

i.I.INKケーブル 4ピン 4ピン(S400規格) VMC-IL4408B(0.8m)希望小売価格 1,900円(税別)

VMC-IL4415B 1.5m) 希望小売価格 2,200円(税別) VMC-IL4435B(3.5m)希望小売価格3,300円(税別)

i.LINKケーブル 4ピン 6ピン(S400規格) VMC-IL4615B(1.5m)希望小売価格2,800円(税別) VMC-IL4635B(3.5m)希望小売価格4,400円(税別)

2.4GHzワイヤレスでインターネット&LAN。バイオの新しいネットワークスタイル。



バイオにつないで、

テレビ電話やビデオメール。

音楽や映像を取り込んで持ち歩く

Carrier **Gate** GHzワイヤレスLANアクセスポイント(ブリッジタイプ) PCWA-A220

オープン価格 スタイリッシュなデザイン。横置き、壁掛けが可能。 Etherne (100BASE-TX/10BASE-T)×1。ルーター機能を省略したブリッジ タイプ。 消費電力:6W 外形寸法:約 幅78×高さ122×奥行

ビジュアルコミュニケーションカメラ

PCGA-UVC10

OpenMG MasicGate

パーソナルエンターテインメント オーガナイザー

PEG-NR70V

本製品の使用には、IPアドレスが1個必要となります。 本製品は ルーター機能を含まないブリッジ製品です。インターネット接続に はセキュリティ維持のため、別途ルーターなどを使用されることを おすすめします。

自然な発色の差しい映像を実現する。新聞祭のCMOS センサー 自然体帯出の美しいで味を失死する。新開売のLinuCs ピンケー。 カメラヘッドが回転、アングル変更も手軽。 マイク内蔵で、 テレビ電話はヘッドホンやマイクなしで楽しめる。 付属ソフト ウェア:「With You Call」「Network Smart Capture」

Windows® XP Professional/Windows® XP HomeEdition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® 98 Second Editionを搭載したパイオに対応。

パソコンと同じアルファベット配列で文字の入力がしやすい、ハードウェア

キーボードを搭載。 たて型ワイドサイズの320×480ドットハイレゾ液晶を採 レンズ部が前後に300度回転し自分揚りも手軽に楽しめる。10万画表

な画像表示やソフト起動を実現。 外形寸法:約 幅72.3×高さ136.6×奥行 16.7mm(閉じた状態) 質量:約200g(付属スタイラス含む)



2.4GHzワイヤレスLAN アクセスポイント PCWA-A200 オーブン価格

iJ INK ポータブルハードディスクドライブ

PCGA-HDM06(60GB)

Net MD規格対応レコーディングMDウォークマン

Carrierfiate

縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。 Etherne 0BASE-T)端子装備。 外形寸法:幅156×高さ125×奥行35mm (縦置き時、スタンド含まず) 質量:約450g oth機能との同時使用は推奨いたしません。 5GHzワイヤ

映像・音楽データを保存する。持ち運ぶ。

映/版・自来アーツでは水付り も。打り口といい パイオと-橋は手軽に持ちが18ボータブルタイプ、コンパウ トながら6058 の容量を実現、専用ケーブル(LINK、(セン)娘 子とパイが開発風の INOUTINFがであった型サール、ア様を計 ば、ACアダプターなして動作が可能、持ち遠び時には専用ケー ブルを本体に収納できます。収納ボーチ付風、外形寸法:約縮 120×高さ19×果行107mm(突起部含まず)質量:約220g

OpenMG (NetMD)

オープン価格

MZ-N1

USB接続で音楽をMDに録音。



手もとで手軽にリモコン操作。 バイオで音楽を快適に楽しめる ジョグダイヤルを搭載。手もとでプログラムの起動や、「SonicStage

など多彩なアプリケーションの基本操作が可能。 液晶画面で自作 アニメーションが楽しめる「Flip Animator」を付属。 VAIOロゴ入り ヘッドホンを付属。USBデジタルオーディオでのクリアな音で音楽を楽 しめます。 外形寸法:(本体部)約幅85×高さ38×奥行14mm(突起 部除く) 質量:(本体部)約52g(ヘッドホン部)約35g

PCGA-JRH1

オープン価格





PCVA-HD12 (120GB)

大容量データの保存に便利。 120GBの大容量ハードディスクドライブ。 高速データ転送可能。

(20MBが) バイオを使用中に手軽に抜き差してきるホットブラグ& プレイで、LLINK端子に接続してすぐに使えます。 パックアップソ アト「村D革命Red 以上 [Link (Mnobas XP/20003所の) / 内国、外形寸 法:幅171×高さ58×奥行304mm 質量:約2.4kg(本体のみ) Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Mindows® Milenum Editionをブリインストールした「パイオ」に対応、ILLINKケーブルは別元です。 ノートブック型パイオでは1台まで、デスクトップ型パイオでは2台まで接続して使用できます。



₩•\JALK/JAA <u>Φ</u> OpenMG ネットワークウォークマン NW-MS10

音楽を外へ連れ出す。

日来 セプア・ヘ連イ 化山 り。 別売の128船音作権保護対応「マジックゲート メモリースティッ ク」に最長約240分の音楽データを記録(66kbpsモード)。 付 周充電池で約108間連続再生。「シーンレー・キー」による快適 操作。外形式: 約 幅37.5×高芒81.6×東行7.8mm 質量: 約67g(「マジックゲートメモリースティック」付属充電池合む)



₩• UZLK/IVZ/\ Open**MG** ネットワークウォークマン NW-E10 オープン価格

有効200万画素の高画質。コンパクトなボディ。 質量:206g 外形寸法:約幅114×高さ51.5×奥行35.6mm

Cuber-shot P2

メモリースティック デジタルスチルカメラ

DSC-P2

オープン価格

128MBフラッシュメモリー内蔵、

コンパクトボディで高画質。

人気のスティックスタイル

120MD / フツンユメモリー内蔵、最長約240分*の長時間録音が可能。 電台約5g、ボータビリティーを追求した又リムボディ。 充電はもちる んパソコンへの接続も本体を乗せるだけで簡単に行えるUSBクレードル を付属。 マルチコーデックに対応、MP3ファイルも著件権を採集してそ のまま祭末、記字可能、外形が注、確定78 米高な2.4 × 奥行13.3mm 質量:約55g(内蔵充電池会む)* 68kpsモード時。

関連製品に関するご注意: 本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載して いますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限 事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。 i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど)は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

DC IN(ACアダプター用)

- 専用ケーブル用ネジ穴

困ったこと、わからないこともスマートに解決。



まずは気軽にバイオに質問。

VAIOマニュアル CyberSupport for VAIO (サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。 インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

サポート情報の総合的な入口:

「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、バソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアで す。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための 情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用で きます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートも できるので、最新の情報を参照することも可能です。

「できるWindows XP for VAIO」:

Windows® XPの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株) インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO (HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じよう に読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基 本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。

内容豊富なインターネットで検索。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ

(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

機種ごとのサポート情報:ソフトのアップデートから関連製 品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲 載しています。

Q&A Search: わからないことをそのまま文音で入力すれ ば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索で

マイサポーター:お客様ひとりひとりに合わせて、ご所有 の機種に対応したサポート情報やご案内を自動的に表示・ご 提供するサービスです。技術的なご質問をホームページ上で 受け付け、電話または電子メールにてご回答する「テクニカ ルWebサポート」もご利用になれます。 ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。



特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

使い方ご相談窓口

VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。 受付時間:平日10~20時、土・日・祝日10~17時(年末年始を除く) 通話料金はお客様のご負担になります。

引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い 梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタ マー登録をされない場合は3か月間)。修理のご依頼は保証期間終 了後も引き続き承ります。

インフォメーション

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ

(http://www.vaio.sonv.co.ip/)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関す るあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)

(http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマー の方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知ら せします。

ITエンターテインメントセミナー(有料)

(http://www.sony.co.jp/ITEseminar/)

デジタルビデオ編集や静止画の加工などを、実際にバイオに触 れながら学んでいただけるセミナーです。

全国7都市で開催(札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/広島福岡)。

開催場所や時期など詳しくは「ITエンターテインメントセミナー」ホー

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA (アップグレードエリア)

(http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピ ング・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、バイ オのプリインストールソフトの最新版や他社ソフト、各種素材集 や書籍など、さまざまなアイテムをご提供しています。

3年間の無料修理をご提供する 「VAIOセーフティープラス」。

VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有のバイオの3年間の 無料修理を承るサービスを有償にてご提供しています。詳し くはVAIOホームページ上のご案内をご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/



VAIOオンラインカスタマー登録 カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、沖煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感雷、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか。


煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。

液晶画面についてのご注意:液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが 見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 交換・返品はお受けいたしかねますので、 あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしない でください。 バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや 炎天下などで充電したり、放置しないでください。 ぬれた手でACアダプターやバッテリー パックをさわらないでください。 本製品は国内専用です。商品使用上のご注意 あなたが録 画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影 を制限している場合がありますので、ご注意ください。 掲載商品は同梱しているオペレーティ ングシステム以外には対応していません。 市販されている周辺機器及びソフトウェアの中に は、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認 ください。カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれて カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあ りますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる 場合があります。 カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありま すので、販売店にお確かめの上お選びください。 ハードディスク容量は1MBを100万バイト、 1GBを10億バイトで計算しています。 VAIOはソニー株式会社の商標です。 i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、 LINKに準拠した製品につけられるロゴです。

i.LINK、ぱは商標です。 「MEMORY STICK」「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。 Net MDは ソニー株式 会社 の 商標です。 Intel Insideロゴ、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 Microsoft, Windowsは米国マイクロソフトコーポ レーションの米国及びその他の国における登録商標です。 K56flexはLucent Technologies社 とConexant System社の商標です。 その他本カタログに記載されているシステム名、製品 名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記 していません。商品購入時のご注意 お買いあげの際には製造番号をご確認ください。 ご購 入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間有効な製 品保証書をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。なお、VAIOカス タマー登録をされない場合の製品保証は3か月間です。 当社は、このパーソナルコンピュー ターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。

ノートブックコンピューター「バイオ」は個人用・家庭用です。



本カタログ掲載機種はすべて経番材に100%紙系材料を使用しています。 キャビネット と主要プリント配線板にハロゲン系線燃料を使用していません。 外氟の表層に100%雑誌 お紙再生紙、表層印刷にVOC(再発生有単化合物)に日格物造型インキを使用しています。 co infoは、ソニ・の環境配慮内容についての説明マークです。



ムの対象製品に関する基準を満た していると判断します。

VAIO**ホームページ**

「パイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログヤンター

03-5454-0700

受付時間 月~金 10:00~20:00 土・日・祝日休

* このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

東 京/銀座数寄屋橋ソニービル ショールーム 大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。 *なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2002.9 カタログ記載内容2002年9月現在